


**Persiane Griesser.**  
**Persiane scorrevoli**






## Persiane Scorrevoli

La tecnica ben pensata e la perfetta lavorazione svolgono un ruolo importante nelle persiane scorrevoli. Con le loro elevate ambizioni estetiche, le persiane scorrevoli Griesser rispondono alle tendenze dell'architettura moderna e non solo. Come un dettaglio elegante, le persiane scorrevoli si integrano perfettamente nel design della facciata. Il nostro programma si caratterizza sia per i nostri modelli standard con le loro svariate possibilità di combinazione, sia per le numerose versioni speciali. Le soluzioni tecniche e il comfort ad esse collegato vengono realizzati da Griesser in base alle esigenze del cliente.





Trascinatore




Possibili diversi pannelli

## Highlight prodotto persiana scorrevole




A prova di intrusione



Diverse collocazioni delle ante

## I VANTAGGI DEL PRODOTTO IN DETTAGLIO



### Possibili diversi pannelli


Una gamma completa di modelli di persiane è stata sviluppata da Griesser in particolare modo per l'impiego come persiane scorrevoli. Scegliete i pannelli preferiti per donare quel certo non so che al vostro oggetto, grazie ai pannelli in legno, tessuto, griglia o lamiera.

Con le persiane scorrevoli, Griesser convince non solo con i modelli standard e le loro numerose possibilità di combinazione, ma anche con soluzioni speciali.



### A prova di intrusione

Per venire incontro alle crescenti esigenze di protezione degli inquilini e ai requisiti di sicurezza delle assicurazioni, i prodotti Griesser offrono sistemi di sicurezza sia meccanici che elettronici.









### Azionamento in caso di più ante

Le ante possono essere spostate singolarmente o tramite un trascinatore.

In via opzionale, tramite cinghia dentata e motorizzazione può essere ottenuto un movimento telescopico sincrono o controrotante.

### Sono possibili diverse collocazioni delle ante

A seconda della situazione in loco o del gusto personale, sono possibili diverse disposizioni delle ante. Possiamo trovare la soluzione ottimale per voi.







Lamelle fisse

## Modello A

### Tradizionale

Il modello A è costituito da profili estrusi in alluminio di alta qualità. Questa variante di modello trova applicazione in svariati progetti di costruzione.



Profilo del telaio:	71 x 33 mm
SLIM:	40 x 33 mm
Profilo delle lamelle: con 2 traversi di rinforzo	50 x 10 mm

## Modello T

### Modernità con lamelle mobili

Il modello T impressiona per la sua versione che non lascia passare la luce, inoltre l'anta interna e quella esterna hanno la stessa ottica. Questo modello viene spesso usato anche come elemento separatore nell'area balcone.



Profilo del telaio:	71 x 33 mm
Profilo delle lamelle: con traversi di rinforzo	50 x 18 mm

## Modello R

### Persiane con moderne lamelle romboidali

Il modello R è realizzato con profili estrusi di alluminio di alta qualità. Grazie alle diverse varianti di montaggio è possibile realizzare con questa soluzione di prodotto delle facciate innovative.



Profilo del telaio:	71 x 33 mm
Profilo delle lamelle: con 2 traversi di rinforzo	60 x 6 mm



## Modello H Alu

### Telaio in alluminio con lamelle in alluminio diamantate

Il telaio del modello H alluminio SL è in profili di alluminio estruso di qualità. La dimensione del telaio (45x55 mm) consente di utilizzare elementi notevolmente più grandi. Le lamelle di alluminio vengono avvitate da dietro al telaio per mezzo di un profilo a U; sono anche possibili esecuzioni orizzontali o verticali.




Profilo del telaio:	55 x 45 mm
SLIM:	42 x 31 mm
Profilo delle lamelle:	60 x 15 mm
o	35 x 15 mm

## Modello H legno

### Telaio in alluminio con lamelle in legno

Il telaio è costituito da profili di alluminio estruso uniti mediante squadre d'angolo. Le lamelle in legno di larice siberiano non trattato vengono avvitate in modo invisibile al telaio per mezzo di un profilo a clip la cui esecuzione consente soprattutto anche ante di grande superficie. Il telaio può essere verniciato in tutti i colori, un riuscito contrasto in combinazione con le lamelle di legno.



Profilo del telaio:	55 x 45 mm
SLIM:	42 x 31 mm
Profilo delle lamelle:	
Lamelle in legno di larice siberiano non trattato	60 x 15 mm

### Lamelle mobili

## Modello B

### Variante con lamelle mobili

Il modello B convince per la possibilità di blocco dei profili delle lamelle. Così, oltre alla regolazione orizzontale delle persiane, viene regolata anche l'irradiazione solare. I profili delle lamelle possono essere spostati mediante una leva di regolazione. Le leve di regolazione vengono montate di serie a metà altezza e sempre al centro dell'elemento finestra.



Profilo del telaio:	71 x 33 mm
Profilo delle lamelle:	50 x 10 mm

Riempimenti, rivestimenti

## Modello Soltis

### Telaio in alluminio con rivestimento in tessuto soltis

Il modello Soltis spicca per l'aspetto quasi privo di telaio. Il rivestimento in stoffa (Soltis 86 o Soltis 92) viene fissato al telaio per mezzo di un listello e di viti di serraggio. La struttura combinata dei tessuti Soltis conferisce loro una resistenza estremamente elevata agli influssi climatici e atmosferici. Il telaio è disponibile in tutti i colori.




Profilo del telaio: 71 x 33 mm  
 SLIM: 55 x 45 mm  
 Rivestimento:  Tessuti Soltis (poliestere, PVC) 92 o 86 dalla collezione Griesser Soltis

## Modello S

### Persiane scorrevoli

Il modello S è costituito da un telaio di alluminio estruso e da una lamiera di alluminio da 2 mm. La lamiera di alluminio è piegata in alto, in basso e lateralmente è rivettata. Si crea così una superficie a vista piana e senza rivetti.




Profilo del telaio: SYS 70 x 30 mm  
 SLIM: 40 x 31 mm  
 Lamiera: lamiera di alluminio da 2 mm, chiusa sul lato superiore, piegata sul lato inferiore e rivettata lateralmente

## Modello SL

### Persiana scorrevole con perforazione

Il modello SL è costituito da un profilo di alluminio e da una lamiera di alluminio da 2 mm. La lamiera di alluminio è piegata in alto, in basso e lateralmente è rivettata. Si crea così una superficie a vista piana e senza rivetti che può essere variata con diversi modelli di foratura. Oltre alle perforazioni standard (fori quadrati o rotondi) sono realizzabili anche modelli di foratura personalizzati.



Profilo del telaio: SYS 70 x 30 mm  
 SLIM: 40 x 31 mm  
 Lamiera: lamiera di alluminio da 2 mm, chiusa sul lato superiore, piegata sul lato inferiore e rivettata lateralmente  
 Perforazioni standard:  
 Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 e RU 30 mm  
 Distanza dal bordo del foro ≥ 20 mm

## Modello Sentum

### Telaio in alluminio con lamiera stirata

Il modello Sentum è costituito da un telaio con profilo estruso con una sottile superficie a vista e una lamiera stirata rivettata. La lamiera di alluminio è rivettata sulla superficie laterale tutto intorno. L'ottica moderna in lamiera stirata consente l'ombreggiatura ma tuttavia garantisce luminosità all'interno dell'edificio.



Profilo del telaio: 55 x 45 mm  
 SLIM: 42 x 31 mm  
 Riempimento: lamiera di alluminio stirata da 2 mm, rivettata al telaio sulla superficie laterale  
 Reticolo a scelta (opzionale)

## Modello Platina

### Telaio in alluminio con pannello Fundermax

Il modello Platina è costituito da un telaio in profilato estruso e un pannello Fundermax Uni-Decor. Il pannello Fundermax viene rivettato al telaio sulla superficie laterale arrotondare. Questo modello offre una combinazione particolarmente appropriata alle facciate dal design moderno e permette, grazie al fregio orizzontale e verticale, anche la realizzazione di persiane scorrevoli di grandi dimensioni. Al contrario della versione SLIM, qui il telaio non è visibile frontalmente.



Profilo del telaio: 71 x 33 mm  
 SLIM: 42 x 31 mm  
 Riempimento: Max Exterior NT su entrambi i lati  
 Spessore: 8 mm  
 Anima: qualità F, marrone  
 Classe d'incendio: B

### Colori e decori

0070 NT Grigio carbone	0085 NT Bianco
0074 NT Grigio pastello	0689 NT Rosso profondo
0075 NT Grigio scuro	0161 NT Natura afro
0077 NT Grigio grafite	AUTN





---

### **AUTOMATISMI - UNA SCELTA AUTOMATICA.**

Griesser offre per l'automazione delle persiane scorrevoli soluzioni altamente funzionali che coniugano comfort e affidabilità e sottolineano chiaramente il desiderio dell'azienda di presentarsi come leader dell'innovazione in fatto di persiane. Mediante tasti, comando bus o anche radiocomandi è possibile muovere singoli elementi o interi gruppi. Con un accoppiamento al bus domestico, è ora possibile programmare l'apertura o comandarla mediante segnale radio.

---

### **COLORI**

I colori delle nostre persiane mirano a riflettere i vostri desideri, a plasmare il carattere dell'architettura e a creare un'atmosfera personale. Questi desideri impongono ogni giorno nuove sfide ai nostri sviluppatori, progettisti e verniciatori.

---

### **Rivestimento in polvere**

Il rivestimento in polvere di alluminio ha dimostrato di essere un'alternativa ecologica, economica e durevole alla verniciatura. È resistente agli urti e alle condizioni atmosferiche.

---

### **Colori RAL, NCS, VSR e metallici, nonché decorazione tipo legno**

La vasta gamma di colori Griesser esaudisce ogni desiderio. Scegliete il vostro colore preferito dalle nostre due collezioni di colori standard GriColors e GriRal Colors e conferite al vostro oggetto una nota individuale.

---

### **Molteplicità di superfici per ogni scopo**

Con l'ausilio di uno speciale procedimento di rivestimento, le persiane Griesser possono essere prodotte con un gran numero di aspetti della superficie quali struttura liscia e struttura fine. La struttura della superficie conferisce un nuovo aspetto al colore o alla decorazione.

---

### **Derivati del legno, pannelli per facciate e tessuti**

Oltre alla colorazione, sono possibili anche varie strutture. In questo senso la decorazione tipo legno rappresenta qualcosa di unico: convince non solo per l'aspetto incredibilmente naturale ma anche per l'eccezionale resistenza alle intemperie.

Alla grande varietà di modelli delle persiane Griesser contribuiscono anche speciali combinazioni di materiali. Dai rivestimenti di stoffa in tessuto Soltis che è possibile stampare in modo personalizzato fino alle esecuzioni di lamelle in legno naturale, plexiglas o Fundermax, non vi sono praticamente limiti per le richieste dei clienti.



---

### **STRUTTURE SUPERFICIALI**

#### **GRICOLORS**

Lucentezza serica



---

### **STRUTTURE SUPERFICIALI**

#### **GRIRAL COLORS**

Lucentezza serica

Opaco a struttura fine







Il vostro partner:

**PIRMIN MURER  
FALEGNAMERIA SA**



6850 Mendrisio  
Tel. 091 646 18 42  
6528 Camorino  
Tel. 091 857 97 81



**Internorm**

[www.pirminmurer.ch](http://www.pirminmurer.ch)

[info@pirminmurer.ch](mailto:info@pirminmurer.ch)

Finestre - Gelsie - Tapparelle - Porte - Armadi

Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.  
[www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)



V09.15/09.15 100x